

令和4年6月湧水調査結果

令和4年6月17日(金)

天気 くもり

地点名	福生第五小学校上付近	縞屋の滝	清岩院	水窪	多摩川(参考値)
所在	南田園	北田園 (福生第七小学校裏)	福生	福生 (中福生みずくぼ公園下)	南田園 (五日市線高架下)
気温	23 °C	21 °C	23 °C	21 °C	26 °C
水温	17 °C	17 °C	18 °C	11 °C	17 °C
PH	7.27	7.43	6.6	6.86	8.83
EC(電気伝導度)	172 μ S/cm	190 μ S/cm	223 μ S/cm	154 μ S/cm	144.5 μ S/cm
COD(化学的酸素要求量)	2 ppm	0 ppm	2 ppm	2 ppm	2 ppm
アンモニア性窒素(NH ₄)	0.2 ppm	0.2 ppm	0.2 ppm	0.2 ppm	0.2 ppm
亜硝酸性窒素(NO ₂)	0.02未満 ppm	0.02未満 ppm	0.02未満 ppm	0.02 ppm	0.02未満 ppm
リン酸性リン(PO ₄)	0.05未満 ppm	0.1 ppm	0.1 ppm	0.05 ppm	0.05 ppm
硝酸性窒素(NO ₃)	10 ppm	5 ppm	10 ppm	1 ppm	1 ppm