

管 理 担 当

1 福生市駅前駐車施設使用許可件数

5件(21台)

2 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	平成21年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24k m ²	1.09 k m ²	10.64%	771,638 m ²	1,822 m ²	753,444 m ²	98.83%

道路面積は、国道及び都道を含む。

舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。

3 市道の現況

区分	舗 装 道						未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	ブロック	コンクリート 平板	簡易	小計			
延長(m)	629	31,287	462	11	92,281	124,670	4,127		128,797
面積(m ²)	76,723	211,079	14,246	1,699	449,697	753,444	9,021	9,173	771,638

4 道路境界確認件数

38件

5 市道証明取扱件数

76件(公用3件含む。)

6 施設管理台帳等交付件数

663件(公用22件含む。)

7 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数(件)	路 線 数(路線)
認 定	0	0
変 更	16	15
廃 止	2	2

8 道路台帳補正業務委託件数

2件(道路台帳平面図及び調書補正)

9 市道整備測量委託件数

12件

10 道路境界確定図作成委託件数

5件

11 道路美化ボランティア登録状況

団体数 15 団体 登録人数 143 人 路線数 36 路線

12 公園種別面積等の状況（平成22年4月1日現在）

（1）都市公園（都市公園法に基づくもの）

種 別	面 積 (m ²)	箇所数	備 考
総 合	127,028.26	2	
地 区	36,313.10	1	
近 隣	155,055.34	11	
街 区	67,246.48	37	熊川公園 6,600 m ² を含む。
合 計	385,643.18	51	

（2）その他の公園

区 分	面 積 (m ²)	箇所数
児 童 遊 園	6,043.80	15
遊 び 場 等	4,346.48	8
合 計	10,390.28	23

13 公園、児童遊園等使用許可状況

(1) 都市公園

名 称	申請件数	許可件数	使 用 目 的
多摩川中央公園	441	439	バーベキュー、キャンプ、ガレージセール、ゲートボール大会、大凧揚げほか
福生南公園	22	22	ゲートボール、マラソン大会、ウォーキング、撮影ほか
福生柳山公園	4	4	集会、撮影、ウォーキング
福生かに坂公園	20	20	グラウンドゴルフ、大凧揚げ、健康マラソン、コンサート、犬のしつけ教室ほか
福生公園	13	13	盆踊り、狂犬病予防接種、集会、防災訓練、さくら祭り、緑の楽校ほか
明神下公園	16	16	グラウンドゴルフ、ペタンク、防災訓練、餅つき大会、さくら祭りほか
加美平東公園	15	15	祭礼、ペタンク、餅つき大会、水遊び、交通安全運動ほか
武蔵野台東公園	7	7	ペタンク、撮影ほか
志茂公園	5	5	ゲートボール、祭礼
もくせい公園	4	4	花植栽、盆踊り、犬のしつけ教室
長沢公園	11	11	資源回収、盆踊り、グラウンドゴルフ、ペタンク、撮影ほか
鍋二公園	1	1	祭礼
東町公園	2	2	デモの解散地点、住宅デー
牛一公園	9	9	ゲートボール、資源回収
フレンドシップパーク	30	30	フリーマーケット、アンケート調査、犬のしつけ教室ほか
ほたる公園	3	3	ホタル祭り、撮影
武蔵野橋公園	3	3	祭礼、餅つき大会、交通安全運動
加美平西公園	2	2	祭礼、おしるこ会
熊牛公園	3	3	ホタル祭り、町会行事、防災訓練
加美平北公園	1	1	町会行事
富士見公園	9	9	夏祭り、福祉バザー駐輪場、ペタンク、老人会の会食ほか
加美平南公園	2	2	狂犬病予防接種、祭礼
東福生駅東口公園	1	1	喫煙マナーの啓蒙
わらつけ公園	3	3	花植栽ほか
桜公園	3	3	餅つき大会、夏祭り、青少年育成活動
本六公園	2	2	資源回収
日光橋公園	1	1	撮影
福東公園	5	5	狂犬病予防接種、町会お祭り、住宅デー、もちつきほか
ひふみ公園	2	2	七夕祭り、夏祭り
牛浜駅東口公園	12	12	臨時乗車券売場、交通安全運動、通行量調査、七夕まつりほか
加美平公園	2	2	夏祭り、撮影
福栄ミレニアムパーク	7	7	ゲートボール、グラウンドゴルフ
せせらぎ遊歩道公園	8	8	運動会駐輪場、撮影ほか
田園広場公園	1	1	ゲートボール
その他の公園	37	37	ペタンク、祭礼巡行休憩所、ハイキング、交通安全啓蒙ほか
合 計	707	705	

(2) 児童遊園

名 称	申請件数	許可件数	使 用 目 的
天神児童遊園	3	3	祭礼、盆踊り及び餅つき大会
親和児童遊園	1	1	祭礼会場
永田児童遊園	1	1	祭礼会場
合 計	5	5	

(3) その他

名 称	申請件数	許可件数	使 用 目 的
中福生陸橋高架下広場	4	4	撮影、グラウンドゴルフ
ハッピーパーク	5	5	祭礼、交通安全及びイルミネーションまつりほか
合 計	9	9	

14 未水洗化建物状況

区 分	前年度未水洗化建物数	水洗化完了済建物数	取壊し建物等	未水洗化建物数
処理区域内棟数	139 棟	9 棟	5 棟	125 棟

15 排水設備修繕実施状況

区 分	修繕件数	修繕待機委託料
排水設備修繕待機	156 件	375,480 円

16 水質検査

汚水流域下水道本部との申合せ事項により、市内 8 箇所にて四半期ごとに実施した。

第 1 四半期：採水年月日 平成 21 年 5 月 25 日・6 月 10 日及び 19 日

検査項目(基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差点	熊川住宅
水素イオン濃度(ph) (5超9未満)		7.2	8.1	7.8	8.1	7.8	7.9	7.9	7.8
シアン (1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総クロム (2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (5以下)		0.1	0.2	ND	0.1	ND	ND	ND	ND
鉛 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND = 定量下限値未満

第 2 四半期：採水年月日 平成 21 年 8 月 25 日・27 日及び 9 月 8 日

検査項目(基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差点	熊川住宅
水素イオン濃度(ph) (5超9未満)		7.4	7.5	7.7	8.1	7.6	7.8	7.7	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) (600未満)		150	100	260	210	230	180	140	130
浮遊物質(SS) (600未満)		82	25	200	160	180	160	170	94
ノルマルヘキサン抽出物質 (30以下)		23	19	25	21	31	33	29	24
よう素消費量 (220未満)		21	10	22	19	21	19	16	12
フェノール類 (5以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
シアン (1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総クロム (2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (2以下)		0.1	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
鉛 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
カドミウム (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ヒ素 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
セレン (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン (0.3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.1.1-トリクロロエタン (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素 (0.02以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン (0.2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ほう素 (10以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

採水場所 検査項目(基準値)	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差点	熊川住宅
ふっ素 (8以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND = 定量下限値未満

第3四半期：採水年月日 平成21年11月17日・24日・26日及び12月1日

採水場所 検査項目(基準値)	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差点	熊川住宅
水素イオン濃度(ph) (5超9未満)	7.5	7.9	7.7	8.2	8.0	8.0	8.0	8.4
シアン (1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総クロム (2以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (3以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (5以下)	0.2	0.1	ND	ND	0.1	0.1	ND	ND
鉛 (0.1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND = 定量下限値未満

第4四半期：採水年月日 平成22年1月22日・2月16日及び22日

採水場所 検査項目(基準値)	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差点	熊川住宅
水素イオン濃度(ph) (5超9未満)	7.6	7.6	7.9	8.4	7.9	7.9	7.8	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) (600未満)	150	81	270	250	240	190	190	150
浮遊物質(SS) (600未満)	110	54	190	150	200	150	140	75
ノルマルヘキサン抽出物質 (30以下)	19	27	24	36	20	23	25	17
シアン (1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総クロム (2以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (3以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (2以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛 (0.1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ひ素 (0.1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
セレン (0.1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン (0.3以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン (0.1以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1-トリクロロエタン (3以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素 (0.02以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン (0.2以下)	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND
ぼう素 (10以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ふっ素 (8以下)	0.6	0.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND = 定量下限値未満