

管 理 担 当

1 福生市駅前駐車施設使用許可件数

4件 (21台)

2 道路率及び舗装率

行政面積	※道路面積	道路率	市道総面積	平成19年度中舗装面積	※舗装総面積	舗装率
10.24k m ²	1.09k m ²	10.64%	769,732 m ²	669 m ²	751,387 m ²	98.78%

※道路面積は、国道及び都道を含む。

※舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。

3 市道の現況

区分	舗 装 道						未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	ブロック	コンクリート 平板	簡易	小計			
延長(m)	629	30,902	462	11	92,624	124,628	4,215	—	128,843
面積(m ²)	76,637	209,423	11,603	1,699	452,025	751,387	9,260	9,085	769,732

4 道路境界確認件数

81件

5 市道証明取扱件数

124件 (公用3件含む。)

6 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数 (件)	路 線 数 (路線)
認 定	0	0
変 更	19	19
廃 止	1	1

7 道路台帳補正業務委託件数

2件 (道路台帳平面図及び調書補正)

8 市道整備測量委託件数

11件

9 道路境界確定図作成委託件数

1件

10 公園種別面積等の状況 (平成20年4月1日現在)

(1) 都市公園 (都市公園法に基づくもの)

種 別	面 積 (m ²)	箇所数	備 考
総 合	127,028.26	2	
地 区	36,313.10	1	
近 隣	153,828.03	11	
街 区	67,143.32	37	熊川公園 6,600 m ² を含む。
合 計	384,312.71	51	

(2) その他の公園

区 分	面 積 (m ²)	箇所数
児 童 遊 園	6,043.80	15
遊 び 場 等	4,346.48	8
合 計	10,390.28	23

11 公園、児童遊園等使用許可状況

(1) 都市公園

名称	申請件数	許可件数	使用目的
多摩川中央公園	525	525	バーベキュー、キャンプ、ガレージセール、ゲートボール大会、大凧揚げほか
福生南公園	256	256	バーベキュー、ゲートボール、マラソン大会、市民駅伝大会ほか
福生柳山公園	4	4	遠足、市民駅伝、集会ほか
福生かに坂公園	11	11	グランドゴルフ、大凧揚げ、健康マラソン、コンサート、ますのつかみ取りほか
福生公園	15	15	盆踊り、狂犬病予防接種、集会、防災訓練、さくら祭りほか
明神下公園	17	17	グランドゴルフ、ペタンク、防災訓練、餅つき大会、さくら祭りほか
加美平東公園	10	10	祭礼、ペタンク、餅つき大会、水遊びほか
武蔵野台東公園	6	6	ペタンク、祭礼ほか
志茂公園	9	9	ゲートボール、祭礼、七夕祭りほか
もくせい公園	3	3	花植栽、盆踊り、餅つき大会ほか
長沢公園	11	11	資源回収、盆踊り、グランドゴルフ、ペタンクほか
鍋二公園	3	3	夏祭りほか
東町公園	2	2	集会、七夕まつり
牛一公園	13	13	ゲートボール、盆踊り、祭礼、資源回収、フットサルほか
フレンドシップパーク	4	4	大気質測定ほか
ほたる公園	1	1	ホタル祭り
武蔵野橋公園	2	2	祭礼、餅つき大会
加美平西公園	4	4	町会行事、祭礼ほか
熊牛公園	3	3	ホタル祭り、盆踊り、剪(せん)定講習会
加美平北公園	3	3	町会行事ほか
富士見公園	7	7	夏祭り、福祉まつり、福祉バザー駐輪場、ペタンク、イモ煮会ほか
加美平南公園	5	5	狂犬病予防接種、祭礼ほか
東福生駅東口公園	3	3	喫煙マナーキャンペーンほか
わらつけ公園	3	3	花植栽ほか
桜公園	6	6	餅つき大会、夏祭り、バーベキューほか
本六公園	2	2	資源回収
日光橋公園	1	1	健脚大会
福東公園	8	8	狂犬病予防接種、町会お祭り、駐車場、もちつきほか
ひふみ公園	2	2	七夕祭り、夏祭り
牛浜駅東口公園	11	11	臨時乗車券売場、交通安全運動、募金、七夕まつりほか
加美平公園	2	2	ポスター掲示
福栄ミレニアムパーク	4	4	ゲートボール
せせらぎ遊歩道公園	1	1	運動会駐輪場
田園広場公園	8	8	グランドゴルフ、ガレージセール、ゲートボールほか
その他の公園	26	26	ペタンク、ますのつかみどり、避難訓練、ラジオ体操ほか
合計	991	991	

(2) 児童遊園

名称	申請件数	許可件数	使用目的
天神児童遊園	4	4	祭礼、盆踊り及び餅つき大会
親和児童遊園	3	3	祭礼会場
その他の児童遊園	6	6	祭礼会場
合計	13	13	

(3) その他

名称	申請件数	許可件数	使用目的
中福生陸橋高架下広場	3	3	ポンプ操法訓練
ハッピーパーク	5	5	祭礼、交通安全及びイルミネーションまつり
合計	8	8	

12 未水洗化建物状況

区 分	前年度未水洗化建物数	水洗化完了済建物数	取壊し建物等	未水洗化建物数
処理区域内棟数	165 棟	6 棟	15 棟	144 棟

13 排水設備修繕実施状況

区 分	修繕件数	修繕待機委託料
排水設備修繕待機	168 件	378,000 円

14 水質検査

汚水流域下水道本部との申合せ事項により、市内8箇所にて四半期ごとに実施した。

第1四半期：採水年月日 平成19年5月28日・6月5日及び7日

検査項目 (基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基 地 給水塔前	福 生 病 院 前	市役所横	青 梅 橋	内 出 交 差 点	熊川住宅
水素イオン濃度 (ph)	(5超9未満)	7.4	8.0	7.9	8.2	7.4	7.7	7.5	7.5
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(600 未満)	120	140	190	210	240	160	200	290
浮遊物質 (SS)	(600 未満)	100	86	150	200	150	120	210	150
ノルマルヘキサン抽出物質	(30 以下)	25	26	37	27	30	23	18	26
銅	(3 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛	(5 以下)	0.2	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総クロム	(2 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
シアン	(1 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛	(0.1 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	(0.005 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND=定量下限値未満

第2四半期：採水年月日 平成19年8月7日・8日及び9月10日

検査項目 (基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基 地 給水塔前	福 生 病 院 前	市役所横	青 梅 橋	内 出 交 差 点	熊川住宅
水素イオン濃度 (ph)	(5超9未満)	7.6	7.6	7.9	8.2	7.6	7.7	7.4	7.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(600 未満)	150	98	180	170	190	180	110	140
浮遊物質 (SS)	(600 未満)	140	52	150	130	130	130	150	130
ノルマルヘキサン抽出物質	(30 以下)	27	15	29	29	22	29	19	32
総クロム	(2 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅	(3 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛	(2 以下)	0.2	0.1	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
フェノール類	(5 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ほう素	(10 以下)	ND	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ふっ素	(8 以下)	0.6	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND
よう素消費量	(220 未満)	5	ND	8	12	6	ND	7	ND
カドミウム	(0.1 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
シアン	(1 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛	(0.1 以下)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

検査項目 (基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差	熊川住宅
ひ素 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン (0.3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1-トリクロロエタン (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素 (0.02以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン (0.2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND=定量下限値未満

第3四半期：採水年月日 平成19年11月9日・27日及び11月30日

検査項目 (基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差	熊川住宅
水素イオン濃度 (ph) (5超9未満)		7.9	7.7	8.0	8.3	8.0	8.2	7.8	8.2
生物化学的酸素要求量(BOD) (600未満)		120	88	170	140	280	130	150	170
浮遊物質 (SS) (600未満)		78	50	130	130	200	130	130	160
ノルマルヘキサン抽出物質 (30以下)		17	22	26	21	25	26	24	22
銅 (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (5以下)		0.1	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
総クロム (2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
シアン (1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND=定量下限値未満

第4四半期：採水年月日 平成19年2月4日・2月13日及び15日

検査項目 (基準値)	採水場所	武蔵野幹線(基地)	西住宅地区(基地)	基地給水塔前	福生病院前	市役所横	青梅橋	内出交差	熊川住宅
水素イオン濃度 (ph) (5超9未満)		7.3	8.2	8.2	8.6	7.9	8.2	8.5	8.1
生物化学的酸素要求量(BOD) (600未満)		160	120	200	200	310	180	180	300
浮遊物質 (SS) (600未満)		130	97	120	180	150	140	140	180
ノルマルヘキサン抽出物質 (30以下)		43	23	35	34	46	38	30	30
総クロム (2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜鉛 (2以下)		0.2	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND
ほう素 (10以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
シアン (1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛 (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀 (0.005以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン (0.3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン (0.1以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1-トリクロロエタン (3以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素 (0.02以下)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン (0.2以下)		ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	ND

単位：mg/L。ただし、phを除く。ND=定量下限値未満